

CATÁLOGO DE PRODUTOS COATS SIGNAL



CONNECTING. PIONEERING. TRUSTED.



LAVAGEM DOMÉSTICA

APLICAÇÃO COM COSTURA

A faixa retrorrefletiva Coats Signal para lavagem doméstica é indicada para todas as aplicações de Alta Visibilidade. Esse produto atende e supera os requisitos das principais normas de alta visibilidade, incluindo a EN ISO 20471 e ANSI/ISEA 107. Quando iluminada por uma fonte de luz, Coats Signal ajuda a melhorar a visibilidade durante a noite e em condições climáticas adversas.

APLICAÇÕES:

- Vestuário
- Bagagens e artigos de viagem
- Acessórios de moda
- Uniformes profissionais

DADOS TÉCNICOS

Artigo		C402000	C402200
Cor		Prata	Prata
Base		Poliéster/Algodão	Poliéster/Algodão
Performance de retrorrefletividade (cd/lux/m²)		400	500
60° Lavagem doméstica ISO 6330		60	100
90° Lavagem doméstica ISO 6330		–	20
Lavagem a seco ISO 3175		50	50
Norma europeia- EN ISO 20471		X	X
Norma americana- ANSI/ISEA 107		X	X
Oeko-Tex®		X	X
Largura padrão (outras larguras disponíveis)	25mm	X	X
	50mm	X	X
Embalagem para 25 mm (largura padrão)	Metros/Rolo	100	100
Embalagem para 50 mm (largura padrão)	Metros/Rolo	200	200

Dado que as condições e aplicações variam consideravelmente na utilização de um produto, o cliente e/ou usuário deve assegurar-se de que o produto atenda às especificações finais necessárias, e que também seja adequado à aplicação final. A Coats não se responsabiliza pelo uso inadequado ou impróprio de produtos. As informações fornecidas são baseadas em médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativo. A Coats não se responsabiliza pela precisão e exatidão das informações fornecidas. As fichas técnicas de produtos são atualizadas frequentemente. Por favor, certifique-se de que você está acessando a publicação mais recente. A Coats oferece suporte aos seus clientes sobre cada tipo de aplicação, sob consulta. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Coats Signal não garante visibilidade absoluta, principalmente em condições climáticas adversas.

LAVAGEM INDUSTRIAL

APLICAÇÃO COM COSTURA

A faixa retrorrefletiva Coats Signal para lavagem industrial é indicada para todas as aplicações de alta visibilidade. Esse produto foi desenvolvido para lavagens em condições extremas e até 70 ciclos de lavagens, incluindo tuneis de secagem em temperaturas de 160° C. A realização de testes rigorosos em ciclos de lavagem industrial asseguram que esses produtos atendem a qualidade que você espera da Coats.

APLICAÇÕES:

- Vestuário
- Uniformes profissionais
- Uniformes

DADOS TÉCNICOS

Artigo		C402500	C402700
Cor		Prata	Prata
Base		Poliéster/Algodão	Poliéster/Algodão
Performance de retrorrefletividade (cd/lux/m²)		500	500
60° Lavagem doméstica ISO 6330		100	100
90° Lavagem doméstica ISO 6330		20	70
Lavagem Industrial a 75°C, ISO 15797, método 8, secador de tambor a 90°C. e secador de túnel a 160°C		20	70
Lavagem a seco ISO 3175		50	50
Norma europeia- EN ISO 20471		X	X
Norma americana- ANSI/ISEA 107		X	X
Oeko-Tex®		X	X
Largura padrão (outras larguras disponíveis)	25mm	X	X
	50mm	X	X
Embalagem para 25 mm (largura padrão)	Metros/Rolo	100	100
Embalagem para 50 mm (largura padrão)	Metros/Rolo	200	200

Dado que as condições e aplicações variam consideravelmente na utilização de um produto, o cliente e/ou usuário deve assegurar-se de que o produto atenda às especificações finais necessárias, e que também seja adequado à aplicação final. A Coats não se responsabiliza pelo uso inadequado ou impróprio de produtos. As informações fornecidas são baseadas em médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativo. A Coats não se responsabiliza pela precisão e exatidão das informações fornecidas. As fichas técnicas de produtos são atualizadas frequentemente. Por favor, certifique-se de que você está acessando a publicação mais recente. A Coats oferece suporte aos seus clientes sobre cada tipo de aplicação, sob consulta. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Coats Signal não garante visibilidade absoluta, principalmente em condições climáticas adversas.





RESISTÊNCIA AO FOGO E RETARDANTE À CHAMA

APLICAÇÃO COM COSTURA E PARA LAVAGENS

INDUSTRIAIS E DOMÉSTICAS

A faixa retrorrefletiva Coats Signal foi desenvolvida para máxima proteção e resistência ao fogo e as chamas, para excelente visibilidade e resistência às condições extremas. Esses produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas de proteção europeias e americana. As faixas Coats Signal são feitas de algodão retardante à chama ou meta aramida, e foram desenvolvidas para resistir à lavagem industrial.

- APLICAÇÕES:**
- Proteção ao calor e à chama para vestimentas de bombeiro
 - Proteção ao calor e à chama para vestimentas industriais

DADOS TÉCNICOS

Artigo	C422100	C422310	C412500	C412300
Cor	Prata	Lima prata/ Laranja prata	Prata	Lima prata/ Laranja prata
Base	Algodão FR	Algodão FR	Meta aramida	Meta aramida
Performance de retrorrefletividade (cd/lux/m²)	500	500	500	500
60° Lavagem doméstica ISO 6330	100	50	100	60
90° Lavagem doméstica ISO 6330	50	50	50	40
Lavagem Industrial a 75°C, ISO 15797, método 8, secador de tambor a 90°C. e secador de túnel a 160°C	50	50	50	25
Lavagem a seco ISO 3175	50	50	50	50
Norma europeia- EN ISO 20471/ EN 469	X	X	X	X
Norma americana- ANSI/ISEA 107	X	X	X	X
Norma Americana - NFPA	X	X	X	X
Oeko-Tex®	X	—	X	X
Largura padrão (outras larguras disponíveis)	25 mm	X	—	X
	50 mm	X	X	X
	75 mm	—	—	X
Embalagem (largura padrão)	Metros/Rolo	100	50	100

Dado que as condições e aplicações variam consideravelmente na utilização de um produto, o cliente e/ou usuário deve assegurar-se de que o produto atenda às especificações finais necessárias, e que também seja adequado à aplicação final. A Coats não se responsabiliza pelo uso inadequado ou impróprio de produtos. As informações fornecidas são baseadas em médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativo. A Coats não se responsabiliza pela precisão e exatidão das informações fornecidas. As fichas técnicas de produtos são atualizadas frequentemente. Por favor, certifique-se de que você está acessando a publicação mais recente. A Coats oferece suporte aos seus clientes sobre cada tipo de aplicação, sob consulta. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Coats Signal não garante visibilidade absoluta, principalmente em condições climáticas adversas.

TERMOTRANSFERÍVEIS

PARA LAVAGENS DOMÉSTICAS E INDUSTRIAIS

A faixa retrorrefletiva termotransferível Coats Signal é indicada em casos de alta visibilidade e podem ser facilmente aplicadas por prensa. Esse produto pode ser cortado a laser e é uma ótima escolha para customizar com imagens e logotipos. A faixa retrorrefletiva termotransferível Coats Signal oferece muitos benefícios como a performance de lavagem industrial e maior conforto ao vestir.

APLICAÇÕES:

- Vestimentas de proteção
- Uniformes
- Roupas esportivas
- Roupas infantis
- Bagagens e artigos de viagem
- Acessórios de moda

DADOS TÉCNICOS

Artigo		C502200	C502600	C532100	C502505	C522100
Cor		Prata	Prata	Prata	Prata	Prata
Base		Filme de polímero	Filme de polímero	Filme de polímero - elástico	Filme de polímero - segmentado	Filme de polímero FR
Performance de retrorrefletividade (cd/lux/m²)		500	500	500	500	500
60° Lavagem doméstica ISO 6330		70	100	30	50	50
90° Lavagem doméstica ISO 6330		10	50	—	30	30
Lavagem Industrial a 75°C, ISO 15797, método 8, secador de tambor a 90°C. e secador de túnel a 160°C		—	50	—	30	30
Lavagem a seco ISO 3175		20	50	30	30	30
Norma europeia- EN ISO 20471		X	X	X	X	X
Norma europeia EN 469		—	—	—	—	X
Norma americana- ANSI/ISEA 107		X	X	X	X	X
Oeko-Tex®		X	X	X	X	X
Largura padrão (outras larguras disponíveis)	50mm	X	X	X	X	X
Embalagem (largura padrão)	Metros/Rolo	200	200	200	200	200

Dado que as condições e aplicações variam consideravelmente na utilização de um produto, o cliente e/ou usuário deve assegurar-se de que o produto atenda às especificações finais necessárias, e que também seja adequado à aplicação final. A Coats não se responsabiliza pelo uso inadequado ou impróprio de produtos. As informações fornecidas são baseadas em médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativo. A Coats não se responsabiliza pela precisão e exatidão das informações fornecidas. As fichas técnicas de produtos são atualizadas frequentemente. Por favor, certifique-se de que você está acessando a publicação mais recente. A Coats oferece suporte aos seus clientes sobre cada tipo de aplicação, sob consulta. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Coats Signal não garante visibilidade absoluta, principalmente em condições climáticas adversas.





TUBOS E PRODUTOS ELÁSTICOS

Os tubos e produtos elásticos tem a mesma alta visibilidade e propriedades que definem a gama de produtos Coats Signal. São indicados para aplicações decorativas e de alta visibilidade em uma grande variedade de peças de vestuário e tipos de tecido. Tanto o tubo quanto o elástico são ideais para acrescentar elementos diferenciados para peças esportivas, infantis e roupas em geral, enquanto realça a visibilidade em ambientes com pouca luminosidade ou em condições climáticas adversas.

APLICAÇÕES:

- Roupas esportivas
- Roupas infantis
- Uniformes
- Bagagem e artigos de viagem
- Mochilas
- Acessórios de moda

DADOS TÉCNICOS

Artigo		C302200	C432200	C432100	C532100
Características especiais/descrição		Para uso do tubo a metragem máxima é de 100 m	Fita elástica com uma face refletiva	Fita elástica dupla face	Elástico termotransferível
Cor		Prata	Prata	Prata	Prata
Construção/base		Poli/elastano	Poli/elastano	Poli/elastano	Filme de polímero
Performance de retrorrefletividade (cd/lux/m²)		400	500	500	500
60° Lavagem doméstica ISO 6330		X	X	X	X
90° Lavagem doméstica ISO 6330		X	X	X	X
Lavagem a seco ISO 3175		X	X	X	X
Norma europeia - EN ISO 20471		–	X	X	X
Norma americana - ANSI/ISEA 107		–	X	X	X
Oeko-Tex®		X	X	X	X
Largura padrão (outras larguras disponíveis)	5 mm	–	X	X	–
	50 mm	–	X	–	X
Embalagem (largura padrão)	Metros/Rolo	100	200/50	200	200

Dado que as condições e aplicações variam consideravelmente na utilização de um produto, o cliente e/ou usuário deve assegurar-se de que o produto atenda às especificações finais necessárias, e que também seja adequado à aplicação final. A Coats não se responsabiliza pelo uso inadequado ou impróprio de produtos. As informações fornecidas são baseadas em médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativo. A Coats não se responsabiliza pela precisão e exatidão das informações fornecidas. As fichas técnicas de produtos são atualizadas frequentemente. Por favor, certifique-se de que você está acessando a publicação mais recente. A Coats oferece suporte aos seus clientes sobre cada tipo de aplicação, sob consulta. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Coats Signal não garante visibilidade absoluta, principalmente em condições climáticas adversas.